

Přehled klávesových zkratk a Aliasů

CADKON+



www.cadkon.eu

www.cadnet.cz , helpdesk.cadkon.eu , www.graitec.com

Určeno pro tyto produkty:

- CADKON+ MEP
- CADKON+ Architecture
- CADKON+ RC
- CADKON+ Basic

Klávesové zkratky

Uživatelské klávesové zkratky nebo úpravu stávajících klávesových zkratk lze definovat v dialogu *Vlastní*, který lze vyvolat příkazem „**_CUSTOMIZE**“/ karta *Klávesnice*.

Klávesová zkratka	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
CTRL+1	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
CTRL+2	Průzkumník obsahu	EXPLORER	_EXPLORER
CTRL+3	Paleta nástrojů	NPALETY	_TOOLPALETTES
CTRL+8	Systémová kalkulačka	KAL	_CAL
CTRL+9	Zapnutí/ vypnutí příkazové řádky	PŘÍKŘÁDEK;P	_CMDBAR;_T
CTRL+A	Vybrat vše	VYBER;VŠE;;	_SELECT;_ALL;;
CTRL+B	Dočasné uchopení objektů	UCHOP;P	_ESNAP;_T
CTRL+C	Kopírovat do schránky Windows	SKOPIE	_COPYCLIP
CTRL+D	Zapnutí informací o délce a úhlu kresleného objektu.	SOUŘADNICE;P	_COORDINATE;_T
CTRL+E	Přepnutí izometrické roviny	IZOROV;;	_ISOPLANE;;
CTRL+F	Zapnutí/ vypnutí UCHOP	UCHOP;P	_ESNAP;_T
CTRL+G	Zapnutí/ vypnutí RASTR	RASTR;P	_GRID;_T
CTRL+H	Cyklické přepínání proměnné PICKSTYLE	PICKSTYLE	PICKSTYLE
CTRL+I	Zapnutí informací o délce a úhlu kresleného objektu.	SOUŘADNICE;P	_COORDINATE;_T
CTRL+K	Hypertextový odkaz	HYPERLINK	_HYPERLINK
CTRL+L	Zapnutí/ vypnutí ORTO	ORTHO;P	'_ORTHO;_T

Klávesová zkratka	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
CTRL+N	Nový	NOVÝ	_NEW
CTRL+O	Otevřít	OTEVŘI	_OPEN
CTRL+P	Tisk	TISK	_PRINT
CTRL+Q	Ukončit program	KONEC	_EXIT
CTRL+S	Uložit	ULOŽ	_QSAVE
CTRL+U	Zapnutí vypnutí POLAR	POLÁRNÍ;P	_POLAR;_T
CTRL+V	Vložit ze schránky Windows	SVLOŽ	_PASTECLIP
CTRL+X	Vymout	VYJMIS	_CUTCLIP
CTRL+Y	Vpřed	ZNOVA	_REDO
CTRL+Z	Zpět	ZPĚT	_UNDO
CTRL+SHIFT+C	Kopírovat do schránky Windows s referenčním bodem.	SKOPIEREF	_COPYBASE
CTRL+SHIFT+L	Přechází výběr	VYBER;P	_SELECT;P
CTRL+SHIFT+S	Uložit jako	ULOŽJAKO	_SAVEAS
CTRL+SHIFT+V	Vložit jako blok	SVLOŽBLOK	_PASTEBLOCK
Delete	Vymaž	VYMAŽ	_ERASE
Šipky nahoru/dolu	Listování v historii zadaných příkazů		
F1	Nápověda AdvanceCAD (jádra CADKON+).	RADA	_HELP
F2	Příkazová řádka do okna	není	_PMTHIST
F3	Zapnutí/ vypnutí UCHOP	UCHOP;P	_ESNAP;_T
F5	Přepnutí izometrické roviny	IZOROV;;	_ISOPLANE;;
F6	Zapnutí informací o délce a úhlu kresleného objektu.	SOUŘADNICE;P	_COORDINATE;_T
F7	Zapnutí/ vypnutí RASTR	RASTR;P	_GRID;_T

Klávesová zkratka	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
F8	Zapnutí/ vypnutí ORTO	ORTHO;P	_ORTHO;_T
F9	Zapnutí/ vypnutí KROK	KROK;P	_SNAP;_T
F10	Zapnutí vypnutí POLAR	POLÁRNÍ;P	_POLAR;_T
F11	Zapnutí/ vypnutí OTRAS	OTRAS	_OTRACK

Aliases

Uživatelsky lze *Aliases* vytvářet nebo upravovat v dialogu *Vlastní*, který lze vyvolat příkazem „_CUSTOMIZE“/ karta *Aliases*.

** - příkazy začínající pomlčkou jsou příkazy, které nevyvolají žádné dialogové okno s nastavením a všechny volby daného příkazu se vypisují do příkazové řádky.*

*** - jedná se o příkazy pro práci se 3D objekty, které vyžadují licenci CADKON+ Premium. Bez uvedené licence nejsou příkazy funkční. Při pokusu vyvolat takový příkaz se objevuje na příkazové řádce „Příkaz není funkční v rámci aktuální licence CADKON+. Funkční příkaz vyžaduje licenci CADKON+ Premium. Pro získání licence CADKON+ Premium kontaktujte obchodní oddělení GRAITEC.“*

Poznámka: Licence pro CADKON+ RC obsahuje automaticky licenci CADKON+ Premium.

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
?	Nápověda	RADA	_HELP
3DD**	3D otočení	OTOČ3D	_ROTATE3D
3DLINIE	Úsečka	ÚSEČKA	_LINE
3DO**	3D orbit	3DORBIT	_3DORBIT
3DS**	3D srovnej	3DSROVNEJ	_3DALIGN
3DSÍŤ**	Mnohoúhelníková síť	SÍŤ	_MESH
3K**	3D křivka	3DKŘIVKA	_3DPOLY
3L**	3D plocha	3DPLOCHA	_FACE
3P**	3D pole	3DPOLE	_3DARRAY
AD	Režim zobrazení atributů	ATRDISP	_ATTDISP

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
ANU**	Anuloid	ANULOID	_TORUS
AT	Definovat atributy	ATRDEF	_ATTDEF
-AT*	Definovat atributy	-ATRDEF	_ <i>-ATTDEF</i>
ATE	Editovat atributy	ATREDIT	_ATTEDIT
-ATE*	Editovat atributy	-ATREDIT	_ <i>-ATTEDIT</i>
AX	Extrahovat atributy	ATREXT	_ATTEXT
-AX*	Extrahovat atributy	-ATREXT	_ <i>-ATTEXT</i>
B	Vytvořit blok	BLOK	_BLOCK
-B*	Vytvořit blok	-BLOK	_ <i>-BLOCK</i>
BAR	Barva	BARVA	_COLOR
-BAR*	Barva	-BARVA	_ <i>-COLOR</i>
BO	Bod	BOD	_POINT
BP	Směr pohledu	POHLEDBOD	_VPOINT
CAS	Čas	ČAS	_TIME
CI	Čistit	ČISTI	_PURGE
-CI*	Čistit	-ČISTI	_ <i>-PURGE</i>
DC	Průzkumník obsahu	EXPLORER	_EXPLORER
DDATTDEF	Definovat atributy	ATRDEF	_ATTDEF
DDATTEXT	Extrahovat atributy	ATREXT	_ATTEXT
DDBARVA	Barva	BARVA	_COLOR
DDLMODES	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS
DDLTYPE	Správce typů čar	TYPČ	_LINETYPE

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
DDMODIFY	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
DDR	Nastavení RASTRu	DIARASTR	_DDRMODES
DDS	Nastavení kreslení	DIAVÝBĚR	_DDSELECT
DDU	Nastavení kreslení	DIAJEDNO	_DDUNITS
DDUCS	Průzkumník obsahu – souřadné systémy	EXPUCS	_EXPUCS
DE	Deska	DESKA	_SOLID
DELETE	Vymazat	VYMAŽ	_ERASE
DEM	Spustit skript	DEMO	_SCRIPT
DIAFILTR	Výběr objektů	VYBER	_SELECT
DIAHLAD	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS
DIAKÓTY	Kótovací styl	KÓTYSTYL	_DIMSTYLE
DIANOVY	Průvodce novým výkresem	PRŮVNOVÝ	_NEWWIZ
DIAPÍSMO	Styly textů	PÍSMO	_FONT
DIAPOHLED	Ovládání pohledu	POHLEDNASTAV	_VIEWCTL
DIAPOHLEDB	Směr pohledu	POHLEDBOD	_VPOINT
DIAPŘEJMENUJ	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS
DIATR	Editovat atributy	ATREDIT	_ATTEDIT
DIATRDEF	Definovat atributy	ATRDEF	_ATTDEF
DIAUCHOP	Nastavení UCHOP	UCHOP	_ESNAP
DIAUSS	Uživatelský souřadný systém	NASTAVUSS	_SETUCS
DIAZMĚNAV	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
DL	Délka	DĚLKA	_LENGTHEN

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
DLINE	Multičára	MČÁRA	_MLINE
DM	Dělit v měřítku	DĚLM	_MEASURE
DP	Ovládání pohledu	POHLEDNASTAV	_VIEWCTL
DT	Řádkový text (DTEXT)	TEXT	_TEXT
-DT*	Řádkový text (DTEXT)	-TEXT	_-TEXT
DTEXT	Řádkový text (DTEXT)	TEXT	_TEXT
DU	Dělit na úseky	DĚLÚ	_DIVIDE
DXC	Načíst DXF soubor	ČTIDXF	_DXFIN
DXP	Uložit DXF soubor	PIŠDXF	_DXFOUT
E	Ekvidistanta	EKVID	_OFFSET
EL	Elipsa	ELIPSA	_ELLIPSE
EXIT	Ukončit program	KONEC	_EXIT
EXP	Export výkresu jako...	EXPORT	_EXPORT
EXPLORER	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS
FILTR	Výběr objektů	VYBER	_SELECT
HC	Průzkumník obsahu – kótovací styly	PRKÓTSTYLY	_EXPDIMSTYLES
HK	Hraniční křivka	HRANICE	_BOUNDARY
-HK*	Hranice	-HRANICE	_-BOUNDARY
HKŘIVKA	Hraniční křivka	HRANICE	_BOUNDARY
HL	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS
-HL*	Správce hladin	-HLADINA	_-LAYER
HLADINA	Průzkumník obsahu – hladiny	EXPLAYERS	_EXPLAYERS

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
HRA	Průzkumník obsahu – bloky	PRBLOKY	_EXPBLOCKS
-HS*	Šrafy	-ŠRAFY	_HATCH
ID	Souřadnice bodu	ID	_IDPOINT
IMP	Otevři (DGN, DWG, DXF, DXB, DWT)	OTEVŘI	_OPEN
IMPORT	Otevři (DGN, DWG, DXF, DXB, DWT)	OTEVŘI	_OPEN
INF**	Kolize	INTERFER	_INTERFERE
IZ**	Izometrická rovina	IZOROV	_ISOPLANE
JE**	Jehlan	JEHLAN	_PYRAMID
JN	Jednotky	JEDNOTKY	_UNITS
-JN*	Nastavení jednotek	-JEDNOTKY	_-UNITS
K	Křivka	KŘIVKA	_PLINE
KA	Kalkulačka Windows	KAL	_CAL
KE	Editace křivky	KŘIVKAEDIT	_PEDIT
KED	Editace kót	KÓTYEDIT	_DIMEDIT
KEDIT	Editace křivky	KŘIVKAEDIT	_PEDIT
KL**	Klín	KLÍN	_WEDGE
KO	Kopie	KOPIE	_COPY
KOP	Odpojení asociativity kót	KÓTYODPOJ	_DIMDISASSOCIATE
KOTYED	Editace kót	KÓTYEDIT	_DIMEDIT
KOTYPM	Kóta přímá	KÓTYPŘÍM	_DIMLINEAR
KOTYPR	Kóta průměru	KÓTYPRŮM	_DIMDIAMETER
KOTYPS	Přepsání kót	KÓTYPŘEPIŠ	_DIMOVERRIDE

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
KOTYRA	Kóta poloměru	KÓTYRÁDIUS	_DIMRADIUS
KOTYRE	Řetězová kóta	KÓTYŘET	_DIMCONTINUE
KOTYSL	Kótovací styl	KÓTYSTYL	_DIMSTYLE
KOTYSO	Šikmá kóta	KÓTYSROVNEJ	_DIMALIGNED
KOTYST	Staniční kóta	KÓTYSTANIČNÍ	_DIMORDINATE
KOTYUH	Úhlová kóta	KÓTYÚHEL	_DIMANGULAR
KOTYZA	Kóta od základny	KÓTYZÁKL	_DIMBASELINE
KOULE**	Koule	AI_KOULE	_SPHERE
KPM	Kóta přímá	KÓTYPŘÍM	_DIMLINEAR
KPR	Kóta průměru	KÓTYPRŮM	_DIMDIAMETER
KPS	Přepsání kót	KÓTYPŘEPIŠ	_DIMOVERRIDE
KR	Kružnice	KRUŽNICE	_CIRCLE
KRA	Kóta poloměru	KÓTYRÁDIUS	_DIMRADIUS
KRE	Řetězová kóta	KÓTYŘET	_DIMCONTINUE
KSL	Kótovací styl	KÓTYSTYL	_DIMSTYLE
KSO	Šikmá kóta	KÓTYSROVNEJ	_DIMALIGNED
KSR	Středová značka	KÓTYSTŘED	_DIMCENTER
KST	Staniční kóta	KÓTYSTANIČNÍ	_DIMORDINATE
KT	Kóta délky oblouku	KÓTAOBLOUK	_DIMARC
KU	Přesnost uchopení objektů	APERTURE	_APERTURE
KUH	Úhlová kóta	KÓTYÚHEL	_DIMANGULAR
KV	Kopie vlastností	KOPIEVLAST	_MATCHPROP

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
KVÁDR**	Kvádr	AI_KVÁDR	_BOX
KZA	Kóta od základny	KÓTYZÁKL	_DIMBASELINE
LOM	Zalomená kóta	LOMKÓTČÁRA	_DIMJOGLINE
MAT**	Materiály	MATERIÁLY	_MATERIALS
MC	Multičára	MČÁRA	_MLINE
MD	Přepnutí do modelového prostoru	MODEL	_MSPACE
ME	Měřitko	MĚŘÍTKO	_SCALE
MN	Možnosti	KONFIG	_CONFIG
MODKAZ	Rychlý odkaz	ODKAZ	_LEADER
MOŽNOSTI	Možnosti	KONFIG	_CONFIG
MP	Výřezy	MPOHLED	_MVIEW
MS	Možnosti	KONFIG	_CONFIG
MT	Odstavcový text (Mtext)	MTEXT	_MTEXT
MTEDIT	Editace textu	DIAEDIT	_DDEDIT
MTVLAST	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
N	Nový výkres	NOVÝ	_NEW
NAH	Náhled	NÁHLED	_PPREVIEW
NPK	Nastavení panelů nástrojů	NPKONFIG	_TBCONFIG
NU	Nastavení UCHOP	NASTAVUCHOP	_SETESNAP
NUSS	Uživatelský souřadný systém	NASTAVUSS	_SETUCS
O	Oblouk	OBLOUK	_ARC
OB	Správce obrázků	IMAGE	IMAGE

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
-OB*	Správce obrázků	-IMAGE	_IMAGE
OBD	Obdélník	OBDÉLNÍK	_RECTANGLE
OBL	Oblast	OBLAST	_REGION
OBN	Obnovení objektů	OBNOVIT	_UNDELETE
OBNOV	Obnovení objektů	OBNOVIT	_UNDELETE
OBRÁZEK	Správce obrázků	IMAGE	_IMAGE
ODK	Rychlý odkaz	ODKAZ	_LEADER
OOR	Oříznutí obrázku	OBROŘEŽ	_IMAGECLIP
OPR	Připojení obrázku	OBRPŘIPOJ	_IMAGEATTACH
OR	Ořež	OŘEŽ	_TRIM
ORBIT**	3D Orbit	3DORBIT	_3DORBIT
ORT**	Orotuj	OROTUJ	_REVOLVE
OT	Otoč	OTOČ	_ROTATE
OZ**	Odříznout	ODŘÍZNI	_SLICE
OZV	Zavřít všechna okna	OKNOZAVŘIVŠE	_WCLOSEALL
P	Posun pohledu	RPP	_RTPAN
-P*	Posun pohledu	-PP	_PAN
PB	Piš blok	PIŠBLOK	_WBLOCK
-PB*	Uložit blok	-PIŠBLOK	_WBLOCK
PD	Prodluž	PRODLUŽ	_EXTEND
-PDFA*	Podložení PDF	-PDFPŘIPOJ	_PDFATTACH
PH	Správce pohledů	POHLED	_VIEW

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
-PH*	Správce pohledů	-POHLED	_VIEW
PIŠWMF	Vytvoření snímku (SLD)	VSNÍMEK	_MSLIDE
PK	Konstrukční přímka	PŘÍMKA	_INLINE
PL	Měření plochy	PLOCHA	_AREA
PLOT	Tisk	TISK	_PRINT
-PLOT*	Tisk	-TISK	_PRINT
PN**	Průnik	PRŮNIK	_INTERSECT
PO	Pole	POLE	_ARRAY
-PO*	Pole	-POLE	_ARRAY
POL	Polygon	POLYGON	_POLYGON
POR	Pořadí objektů	POŘADÍ	_DRAWORDER
POS	Posun	POSUN	_MOVE
POZ	Rychlý odkaz	KÓTAODKAZ	_LEADER
PP	Posun pohledu	RPP	_RTPAN
PR	Přerušit	PŘERUŠ	_BREAK
PRBL	Průzkumník obsahu – bloky	PRBLOKY	_EXPBLOCKS
PRF	Možnosti	KONFIG	_CONFIG
PRJ	Přejmenovat	PŘEJMEN	_RENAME
PRPI	Průzkumník obsahu – styly textů	EXPFONTS	_EXPFONTS
PRPÍSMA	Průzkumník obsahu – styly textů	EXPFONTS	_EXPFONTS
PRPÍSMO	Průzkumník obsahu – styly textů	EXPFONTS	_EXPFONTS
PRPO	Průzkumník obsahu – pohledy	EXPVIEWS	_EXPVIEWS

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
PRSTENEC**	Prsten	PRSTEN	_DONUT
PRU**	Průřez	PRŮŘEZ	_SECTION
PRŮZKUMNÍKBLOKŮ	Průzkumník obsahu – bloky	PRBLOKY	_EXPBLOCKS
PŘEDVOLBY	Možnosti	KONFIG	_CONFIG
PS**	Prsten	PRSTEN	_DONUT
PSM	Styly textů	PÍSMO	_FONT
PT	Protáhnout	PROTÁHNI	_STRETCH
PV	Pravopis	PRAVOPIŠ	_SPELL
R	Překresli	PŘEKR	_REDRAW
RB	Referenční bod	REFBOD	_BASE
RE	Regenerace	REGEN	_REGEN
REASOCAP	Znovu přiřadit Xdata	PŘEJMENEDATAAP	_RENAMEEDATAAPP
REV	Regenerovat vše	REGENV	_REGENALL
RR**	Rendrování	RENDER	_RENDER
RV	Překresli vše	PŘEKRV	_REDRAWALL
RZ**	Rozdíl	ROZDÍL	_SUBTRACT
S	Skupina	SKUPINA	_GROUP
-S*	Skupina	-SKUPINA	_-GROUP
SF	Šrafy	ŠRAFY	_HATCH
SJE**	Sjednocení	SJEDNOCENÍ	_UNION
SK**	Skryj	SKRYJ	_HIDE
SKICA	Kreslení od ruky	ODRUKY	_FREEHAND

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
SPA	Nastavení proměnných	SYSPAR	_SETVAR
SPE	Editace spline	SPLINEDIT	_SPLINEDIT
SPL	Spline	SPLINE	_SPLINE
SR	Srovnej	SROVNEJ	_ALIGN
ST**	Stínované zobrazení	STÍN	_SHADE
STYLZOBRAZENÍ	Nastavení stylu zobrazení	AKTUÁLNÍVS	_VSCURRENT
ŠE	Editace šraf	ŠRAFEDIT	_HATCHEDIT
-ŠE*	Editace šraf	-ŠRAFEDIT	_-HATCHEDIT
T	Odstavcový text (Mtext)	MTEXT	_MTEXT
-T*	Odstavcový text (Mtext)	-MTEXT	_-MTEXT
TA	Tablet	TABLET	_TABLET
TB	Vložení tabulky	TABULKA	_TABLE
TC	Správce typů čar	TYPČ	_LINETYPE
-TC*	Správce typů čar	-TYPČ	_-LINETYPE
TCM	Globální měřítko typů čar	LTSCALE	_LTSCALE
TČMĚŘ	Globální měřítko typů čar	LTSCALE	_LTSCALE
TED	Editace textu	DIAEDIT	_DDEDIT
TLČ	Nastavení tloušťky čar	TLČÁRY	_LINEWEIGHT
TOL	Tolerance	TOLERANCE	_TOLERANCE
TS	Správce stylů tabulek	TABLESTYLE	_TABLESTYLE
U	Úsečka	ÚSEČKA	_LINE
UC	Nastavení UCHOP	UCHOP	_ESNAP

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
UC	Nastavení UCHOP	UCHOP	_ESNAP
UCHOP	Nastavení UCHOP	NASTAVUCHOP	_SETESNAP
UL	Uložit	ULOŽ	_SAVE
URL	Prohlížeč www	BROWSER	_BROWSER
US	Průzkumník obsahu – souřadné systémy	EXPUCS	_EXPUCS
V	Vymazat	VYMAŽ	_ERASE
VAL**	Válec	VÁLEC	_CYLINDER
VEN	Ukončit program	KONEC	_EXIT
VH	Nastavení výřezu	VHLADINA	_VPLAYER
VL	Vložit blok (DWG/DXF)	VLOŽ	_INSERT
-VL*	Vložit blok (DWG/DXF)	-VLOŽ	_-INSERT
VLA	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
VO	Vložit objekt	VLOŽOBJEKT	_INSERTOBJ
VPORT	Výřezy	VÝŘEZ	_VPORTS
VS	Vložit jinak...	SVLOŽSPEC	_PASTESPEC
VT	Vlastnosti objektu	VLASTNOSTI	_ENTPROP
VY	Výpis	VÝPIS	_LIST
VYK	Přepnutí z výřezu	VÝKRES	_PSPACE
VYR	Výřezy	VÝŘEZ	_VPORTS
VÝŘEZY	Výřezy	VÝŘEZ	_VPORTS
VYT	Vytáhni	VYTÁHNI	_EXTRUDE
VZ	Měření vzdálenosti	VZD	_DIST

Alias	Název příkazu	Lokální příkaz (CZ)	Globální příkaz
X	Rozlož	ROZLOŽ	_EXPLODE
XO	Oříznout Xref	XOŘEŽ	_XCLIP
XPR	Průzkumník obsahu – externí reference	EXPREFS	_EXPREFS
XR	Správce externích referencí	XREF	_XREF
-XR*	Správce externích referencí	-XREF	_-XREF
ZA	Zaobli	ZAOBLI	_FILLET
ZI	Zrcadli	ZRCADLI	_MIRROR
ZK	Zkos	ZKOS	_CHAMFER
-ZM*	Změna vlastností	ZMĚNA	_CHANGE
ZO	Zoom	ZOOM	_ZOOM
ZS	Správce kódových stránek	ZNAKSTRÁNKA	_CODEPAGE
ZU	Zobrazit uzlové body	ZOBRAZUZLY	_SELGRIPS
ZVÝSTŘIŽEK	Zobrazit snímek (SLD)	ZSNÍMEK	_VSLIDE

CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům.

© Copyright 2020 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Zpracovala firma GRAITEC s.r.o. 1.7.2020